



FUNDERMAX®

Collection Max Exterior

DONNEZ DU CARACTÈRE À VOS OUVRAGES

exterior

for
people
who
create



- 4 Qualités
- 8 Durabilité et environnement
- 9 Collection Max Exterior
- 10 Finish
- 11 Sky
- 12 Décors personnalisés
- 14 Authentic
- 15 Metallic
- 16 Colour
- 26 Nature
- 34 Material
- 42 Guide de Choix

Créer de nouveaux mondes

Formes, couleurs et matières sont vos outils pour transmettre des émotions, raconter des histoires, inspirer de nouvelles idées. Ils impriment tous du caractère aux bâtiments. Grâce à cette brochure, nous souhaitons vous donner un aperçu des nombreuses possibilités créatives et techniques offertes par les panneaux Max Exterior pour une utilisation en extérieur.

Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur FunderMax France. Nous serons heureux de vous aider.

LES GRAPHIQUES, SCHEMAS, DESSINS, PLANS PRÉSENTES DANS NOS BROCHURES SONT DES REPRÉSENTATIONS SCHÉMATIQUES SANS ÉCHELLE.

Disclaimer « informations légales »

Toutes les informations contenues dans ce document, sont fournies à des fins d'informations générales uniquement. Pour chaque projet, tous les systèmes mentionnés dans le présent document doivent être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des avis techniques CSTB en vigueur (pour les systèmes sous avis techniques CSTB) et notamment aux réglementations, décrets, arrêtés, instruction techniques en cours de validité. Tous les systèmes qui sont mentionnés et représentés dans ce document ne sont pas appropriés ou adaptés pour toutes les applications et tous les domaines. Tous les clients et tiers sont tenus de s'informer en détail sur les produits FunderMax et de vérifier leurs pertinences pour chaque application spécifique. Nous invitons, explicitement, tous les utilisateurs de ce document à prendre conseils auprès d'experts professionnels indépendants, de bureaux de contrôles, de bureaux d'études quant à la conformité des produits et systèmes FunderMax avec les exigences de planifications et d'applications locales vis à vis, des lois, des règlements, des normes, des arrêtés, des instructions techniques et décrets en vigueur.

DROIT D'AUTEUR

TOUS LES TEXTES, PHOTOS, GRAPHIQUES, FICHIERS AUDIO ET VIDÉO, DONNÉES, (CONTENUS DANS CETTE BROCHURE) SONT SOUMIS AU COPYRIGHT ET AUTRES LOIS AFIN DE PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ILS NE SONT PAS FOURNIS POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE OU SIMILAIRE, CES ÉLÉMENTS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, MODIFIÉS OU UTILISÉS POUR D'AUTRES PARUTIONS OU SITE INTERNET.

Panneaux HPL compact premium Max Exterior

Les panneaux Max Exterior sont des panneaux stratifiés, à base de duromères à haute pression (HPL) selon EN 438, type EDF. Ils sont fabriqués dans des presses à laminer à haute pression et à température élevée. Des résines de polyurethane acrylique doublement durcies leurs assurent une protection très efficace contre les intempéries et les U.V.



RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES



RÉSISTANCES AUX UV



DOUBLE DURCISSEMENT



RÉSISTANT AUX RAYURES



RÉSISTANT AUX SOLVANTS



RÉSISTANT AUX CHOCS



FACILE À NETTOYER



MISE EN OEUVRE RAPIDE



LES PROPRIÉTÉS*:


- Résistant aux intempéries selon EN ISO 4892-2
- Résistant aux UV selon EN ISO 4892-3
- Double durcissement
- Résistant aux rayures
- Résistant aux solvants
- Résistant à la grêle
- Facile à nettoyer
- Résistant aux chocs EN ISO 178
- Convient pour toutes les utilisations extérieures
- Décoratif
- Rigide à la flexion EN ISO 178
- Insensible aux températures de contacts: -80°C a + 180 (DMTA-OFI 300.128)
- Simple et rapide en mise oeuvre

* PROPRIÉTÉS SUIVANT COLLECTION
MAX EXTERIOR EN VIGUEUR.



Max Exterior qualité F (M1 - B-s2,d0)

Les panneaux Max Exterior sont livrés en version standard avec un décor sur les deux faces*. La surface est résistante au UV et grâce à des résines doublement durcies très résistante aux intempéries. (Essais Feu EN 13501 -1, B-s2,d0)



Panneaux Sandwich

Les panneaux Max Exterior peuvent être utilisés comme parements décoratifs pour la fabrication de panneaux sandwichs. Consultez nous pour connaître les partenaires industriels fabriquant de panneaux sandwichs revêtus de nos parements Max Exterior.



Max Compact Elements

FunderMax offre sous certaines conditions la possibilité de découpe et d'usinage à la CNC. Avec les installations les plus modernes presque tous les désirs peuvent être satisfaits et en particulier les fraisages pour les remplissages de garde-corps.

* VOIR NOTRE PROGRAMME DE LIVRAISON

Panneaux Max Exterior Qualité F, M1 - B-s2, d0

Max Exterior est un matériau de construction de grande qualité, qui est, entre autres, utilisé pour des revêtements durables de balcons et de façades. Les panneaux Max Exterior sont des panneaux à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de type EdF comportant une protection hautement efficace contre les intempéries. Cette protection se compose de résines de polyurethane-acrylique doublement durcies. Ces panneaux sont fabriqués à forte pression et à haute température dans des presses à stratifier. Les panneaux Max Exterior portent le marquage CE nécessaire pour leurs utilisations en constructions.

SURFACE

NT	
NY (Sky)	Format 4100 x 1300 mm (décors SKY, nous consulter, Épaisseurs 6 mm, 8 mm)
NG (Gloss)	Format 4100 x 1300 mm
NH (Hexa)	Format 4100 x 1854 mm

FORMATS DE PRODUCTION

2800 x 1300 mm = 3,64 m ²
4100 x 1300 mm = 5,33 m ²
2800 x 1854 mm = 5,19 m ²
4100 x 1854 mm = 7,60 m ²

NOYAU

brun,
Qualité F, M1 – B-s2, d0 pour les épaisseurs 6 à 13 mm inclus
Qualité standard – Euroclasse Classement D pour les épaisseurs 14 à 20 mm inclus

PANNEAUX À DÉCOR SUR UNE FACE

Panneau à contreparement poncé:
Pour les éléments sandwich à structure symétrique.

Épaisseurs	Tolérances (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

PANNEAUX À DÉCOR SUR LES DEUX FACES


Épaisseurs	Tolérances (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm

Épaisseurs plus importantes sur demande, en qualité standard (euroclasse classement D) en format XL uniquement.

Pour pouvoir donner un aspect clair uniforme aux parois intérieures des balcons, il est aussi possible de produire les panneaux Max Exterior avec une face (contreparement) blanche: décor 0890 NT-blanc balcon. En raison des différences de tensions surfaciques entre les décors, il faut réduire d'environ 15% les entraxes de fixations indiqués dans cette brochure.


Formats de production

* DÉCORS PERSONNALISÉS POSSIBLES DANS CE FORMAT
** FINITION DE SURFACE NG OU SKY POSSIBLE DANS CE FORMAT



TOLÉRANCES +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
LES FORMATS DE PANNEAUX SONT DES FORMATS DE PRODUCTION. LORSQU'UNE GRANDE PRÉCISION DES DIMENSIONS ET D'ANGLES EST NÉCESSAIRE, UN DÉCOUPAGE DE TOUS LES CÔTÉS EST RECOMMANDÉ. SELON LA DÉCOUPE, LES DIMENSIONS NETTES SE RÉDUISENT DE 10 mm.

STRUCTURE DES PANNEAUX MAX EXTERIOR



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES MAX EXTERIOR QUALITÉ F

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	EVALUATION	VALEUR PRÉCONISÉE	VALEUR EFFECTIVE
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE ET AUX INTEMPÉRIES (SURFACE NT)				
Exposition aux intempéries artificielles*	EN ISO 4892-2 3000 h	Echelle de gris selon EN 20105-A02	≥ 3	4-5
PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	UNITÉ DE MESURE	VALEUR PRÉCONISÉE	VALEUR EFFECTIVE
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES				
Masse volumique brute	EN ISO 1183-1	g/cm ³		1,35
Résistance à la flexion	EN ISO 178	MPa	> 80	> 80
Module d'élasticité	EN ISO 178	MPa	> 9.000	> 9.000
Coefficient de dilatation thermique	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Conductibilité thermique		W/mK		0,3
Résistance à la vapeur d'eau				ca. 17.200 μ
CATÉGORIES DE MATÉRIAUX				
Europe	EN 13501-1	MA39-VFA Vienne		Euroclass B-s2, d0 pour 6-13** mm
Suisse		Institut de sécurité		Indice de résistance au feu 5 (200°C).3
France	NFP 92501	Crepim		M1 pour 2-13 mm
France - Belgique	EN 13501	Stadt Wien		B-s2, d0 pour 6-13 mm
HOMOLOGATION				
Avis technique France		CSTB		Systèmes ME01 FR, ME03 FR Scaleo, ME05 FR Modulo, ME06 FR, ME07 FR, ME08 FR. En libre téléchargement sur notre site www.fundermax.fr
ATG		BCCA		Système de bardage rapporté Max Exterior F

LA SURFACE NT A UNE TOLÉRANCE DE BRILLANCE DE +/- 5 DEGRÉS DE BRILLANCE (MESURÉE À 60° SUR LE MÊME DÉCOR D'UN PANNEAU DE MÊME ÉPAISSEUR EN PLUSIEURS POINTS).

* DÉCOR AUTN : EXPOSITION ARTIFICIELLE AUX INTEMPÉRIES EN ISO 4892-2 : 1500 H; ÉVALUÉE SELON L'ÉCHELLE DES GRIS EN 20105-A02

* DÉCOR PERSONNALISÉ (ID) : EXPOSITION ARTIFICIELLE AUX INTEMPÉRIES EN ISO 4892-2 : 3000 H; ÉVALUÉE SELON L'ÉCHELLE DES GRIS EN 20105-A02 L'ÉVALUATION DU NIVEAU DE BRILLANCE (REFLEXION SOLAIRE) EST À RÉALISER SELON LES NORMES ISO 2813 (MÉTHODES D'ESSAIS ET DE MESURES) ET VFF MERKBLATT ST.02 , OCT. 2007 CHAPITRE 2 (TOLÉRANCES- ÉCARTS DE BRILLANCE) . LES SPÉCIFICATIONS DU TABLEAU 3.6 SONT APPLICABLES.

** A L'EXCEPTION DU PANNEAU DE SOL SURFACE NH PODIO, CLASSEMENT EUROCLASS B-S2,DO (ÉPAISSEURS 6 À 20 MM)

VOUS TROUVEZ TOUTES NOS HOMOLOGATIONS ACTUELLES SUR NOTRE SITE WWW.FUNDERMAX.FR
IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

Des panneaux de façade qui préservent l'environnement et les ressources

Nous sommes spécialisés dans le traitement de matières premières depuis plus de 100 ans. Nos circuits de productions sont fermés. Les résidus de production sont utilisés comme source d'énergie dans nos centrales de cogénération (électricité verte). En tant qu'entreprise privée, nous fournissons aujourd'hui un chauffage urbain à plus de 3 000 foyers.



GESTION DE LA QUALITÉ

FunderMax a orienté ses sites et méthodes de productions sur les normes internationales OHSAS 18001 et EN 16001. Nos clients et partenaires peuvent donc tous avoir l'assurance de travailler avec un produit de construction de qualité haut de gamme. Lors de l'approvisionnement en matières premières, FunderMax s'oriente toujours vers des fournisseurs respectant les normes et certifications en vigueur (ex. FSC et PEFC)*.

UNE FABRICATION DURABLE

Le panneau Max Exterior est composé à 65% de fibres papetières naturelles issues du bois de débitage forestier. Nos sources d'approvisionnements sont certifiées selon les normes FSC et PEFC. Ces normes certifient que l'abattage du bois se fait selon les règles internationales en vigueur pour une économie forestière raisonnée et durable.

Les fibres papetières sont imprégnées de résines synthétiques dans nos installations d'imprégnations, puis séchées et pressées sous haute pression, à haute température. Les panneaux Max Exterior ne contiennent ni composé halogéné organique, ni amiante, ni traitement chimique (fongicide, pesticide, etc...) ni soufre, ni mercure, ni cadmium.

L'air extrait aspiré par le séchage est traité par oxydation thermique régénératrice, la chaleur produite est remise en circulation dans le processus. Sur le site de production, près de 10 000 t de CO₂ peuvent être économisées chaque année. Pour l'installation de cet efficient traitement de l'air extrait, FunderMax a été récompensé de la distinction « Klima:aktiv » par l'Agence autrichienne de l'énergie et le Ministère fédéral de l'environnement.

*S'IL VOUS PLAÎT TROUVER PLUS D'INFORMATIONS À WWW.FUNDERMAX.COM

RECYCLAGE

Les copeaux produits lors de la découpe des panneaux Max Exterior sont inoffensifs pour la santé. Ces déchets peuvent être éliminés thermiquement dans des installations de chauffage adaptées, sans produire de polluants comme les acides chlorhydriques, les composés organochlorés ou les dioxines. L'énergie produite peut par exemple être utilisée pour le chauffage urbain. L'élimination des déchets dans des décharges industrielles réglementaires doit être réalisée en respect des lois et réglementations spécifiques à chaque pays.

L'architecture: à la fois science et Art

Au début naît une idée. Les premières images mûrissent. De nombreuses questions s'installent. Qu'est-ce qui est réalisable ? La forme et la fonction sont-elles en adéquation ? Quelles couleurs, quelles textures et quels matériaux ? Dans quelle mesure la créativité peut-elle s'inscrire dans l'environnement du projet ?

Quelle que soit la façon dont votre projet prend forme, la nouvelle collection Max Exterior FunderMax vous ouvre un monde de décors et de textures innovants avec lesquels vous pourrez donner à vos ouvrages un caractère unique.

Le rideau se lève sur des couleurs brillantes, des textures expressives et des milliers de possibilités de combinaisons. Puisez dans cette source d'inspirations infinies et donnez à vos ouvrages un caractère unique.


FINISH

Nos différentes finitions de surfaces sont extrêmement résistantes aux intempéries et aux U.V, durables, sans entretien particulier et librement combinables avec presque tous nos décors.



NT

Effet satiné idéal pour réaliser vos projets de façades, loggia, sous faces ...



NG

Effet Gloss Brillant idéal pour ennoblir toutes les façades.



NH

Surface antidérapante avec motifs hexagonaux en reliefs idéale pour les applications de sols (terrasses, balcons, circulations).



NOUVEAU

SKY

LES ÉCARTS DE REPRODUCTION VIS À VIS DES MOTIFS ORIGINAUX RÉSULTENT DE LA TECHNIQUE D'IMPRESSION UTILISÉE.

Avec ses facettes distinctives brillantes et mats Sky ouvre un nouvel univers de possibilités. Attraktif au regard et impressionnant au toucher, plein de caractère et de profondeur. Parfait pour recréer la pierre ou les finitions béton, parfait pour une sensualité visuelle.

0394
Moonwalk



0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar



0426
Loft



0427
Skyline



0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze






Décor personnalisés

Imaginez votre décor de façade, nous le réaliserons ! Transformez votre projet en concepts de décors personnalisés, grands formats. Grâce à différentes possibilités de formats et de motifs qui peuvent s'étendre sur toute les façades, votre imagination devient réalité. Donnez du caractère à vos bâtiments avec des designs vraiment uniques. Nous vous présentons sur cette page quelques exemples d'applications, votre imagination créative fera le reste ! Cette personnalisation infinie et bien plus encore est rendue possible grâce aux décors personnalisés FunderMax Max Exterior.

Vous trouverez toutes les informations concernant les décors personnalisés FunderMax Max Exterior en suivant le lien : www.individualdecor.com



Une créativité sans limite en grands formats

Grâce aux décors personnalisés FunderMax Max Exterior, vous bénéficiez d'une totale liberté de conception pour vos façades, balcons et terrasses. Votre design unique peut être imprimé soit sur des panneaux unitaires ou soit comme dans l'exemple ci-dessous, sur différents panneaux afin de constituer une fresque. Véritablement innovant, les solutions Max Exterior FunderMax décors personnalisés constituent la réponse idéale pour insuffler à vos projets un caractère unique en panneaux grands formats avec des effets optiques spécifiques.



Site de distribution Baumit, Autriche
Façade avec du caractère en panneaux décors personnalisés issus de charte graphique publicitaire Baumit. Design et photos : Baumit.



Haus der Generationen, Autriche
Décor végétale personnalisé pour une intégration réussie entre la maison et l'environnement. Conçu par Gerhard Mitterberger.




Clientis Park, Suisse Siège social avec design pixelisé en panneaux Max Exterior FunderMax décors personnalisés. Conçu par le groupement d'architectes 4 et l'atelier 47.



Authentic Natura

Apparence évolutive, forgée par la force de la nature : grâce à sa structure innovante composée uniquement de fibres papetières, le panneau Authentic Natura séduit par un aspect extérieur naturel et évolutif. Chaque panneau Authentic Natura est unique !



Centre de paroisse, Ginsheim-Gustavsburg, Allemagne
Vainqueur du prix de la façade allemande 2011. Conçu par Hille Architekten, photographié par Horst Goebel.



Caserne de pompier, Saltaus, Italie
Design monolithique, entouré de nature. Conçu par les architectes Menz + Gritsch.



NOUVEAU

metallic

La gamme Metallic donne à vos décors une lueur intemporelle. Issue d'une technologie innovante FunderMax, cette possibilité de rendu Metallic est disponible sur d'autres décors de notre collection Exterior. Nous vous remercions de prendre contact avec votre interlocuteur FunderMax concernant les autres combinaisons Metallic possibles sur nos décors.

5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G



0768 + GLITTER
Sparrow + G




0056 + GLITTER
Atlantis + G




0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G






black & white

L'éternel opposition entre la lumière et l'ombre - toujours présente, nouvelle tous les jours. Cette élégance est combinable avec bien d'autres décors. Donnez du caractère à vos ouvrages grâce à ces contrastes très attrayants.

0091
Starlight

NOUVEAU




0753
Cool Grey Medium


NOUVEAU




0080
Black




0085
White



0742
Pebble Grey




0741
Birch Grey





0074
Pastel Grey



0747
Medium Grey



0075
Dark Grey



0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey





NOUVEAU

neon

Une intensité optique qui fascine. Un procédé entièrement nouveau confère désormais aux panneaux Max Exterior des couleurs encore plus lumineuses. Donnez à vos bâtiments une brillance incroyable.

6010
Electric



6020
Satsuma



6030
Candy



6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

La dernière lueur d'un coucher de soleil. Des Fleurs de jasmin qui s'éclairent doucement en contre-jour. Donnez à vos ouvrages des nuances colorées rafraîchissantes.

0687
Maize




0647
Golden Yellow




0736
Saffron



0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin





red

Une brillance étincelante de cerises bien mûres. Le camaïeu du jeu de couleurs d'une rose ouverte. Donnez à vos ouvrages le sentiment d'une passion profonde.

0674
Mars Red



0689
Dark Red



3003
Rubinus Red



0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

La profondeur inexplorée du ciel nocturne sur la ville. Une eau de mer qui étincelle dans mille nuances colorées. Donnez une profonde inspiration a vos façades.

0717
Atlantic




0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Une cascade de feuilles de fougères dans la pénombre du bois.
L'oeil irisé d'un félin. Valorisez vos ouvrages !

0725
Yellowish Green



0623
Green



0059
Dark Green



0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive



0056
Atlantis



NOUVEAU

0617
Petrol Green



0631
Turquoise

NOUVEAU






brown

Des châteaux en argile devant un ciel bleu acier. La brume diaphane sur le levant. Donnez à vos ouvrages un esprit naturel et vierge.


0645
Tobacco



0657
Sepia Brown



0768
Sparrow



NOUVEAU

0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon



NOUVEAU







pastel

Des pierres arrondies par l'eau, qui reposent dans les déferlements de houle. Jeu de couleurs ténues dans des tons ivoire et crème. Donnez à vos façades un aspect prestigieux et valorisant.


0073
Pale Ivory



0066
Sand




0733
Hygienic White




0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid






impressive

Immédiatement reconnaissable par son veinage et sa teinte, l'aspect d'un bois prestigieux issu du monde entier habillera vos ouvrages. Donnez du caractère à vos façades.


0919
Ecuador

NOUVEAU



0922
Amazon

NOUVEAU



0601
Sun Pear



5171
Polar Oak

NOUVEAU




5172
Marshland Oak

NOUVEAU



5173
Barrique Oak

NOUVEAU







NOUVEAU


pure

Des structures dynamiques avec le bois massif chaud pour un urbanisme raisonné. Donnez à vos ouvrages force et robustesse.

0923
Enigma



0924
Taurus



0935
Voyager




0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder







iconic

Des structures volontairement asymétriques et des contrastes de couleurs veillent à une dynamique époustouflante. Donnez à vos ouvrages des impulsions débordantes de vie.

0927
Creek


NOUVEAU



0801
Fir Platinum



0803
Tyrol Pine



0928
Gold Coast

NOUVEAU



0929
Antique

NOUVEAU



0930
Phoenix

NOUVEAU







essential

Motifs détaillés, lignes délicates, expression terrestre. Une cascade de teintes chaudes réduites à l'essentiel. Donnez du charisme à vos façades.

NOUVEAU

0931
Akro Almond



0161
Light Afro



NOUVEAU

0932
Akro Terra



0168
Akro Rust



0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro








energetic

La pérennité de la matière dans un flux constant d'énergie :
Un jeu fascinant de couleurs, structures et matériaux. Donnez à vos ouvrages des effets innovant.

0156
Afro Patina



0798
Tambora



0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze




0386
Blues



NOUVEAU

0387
Reggae



NOUVEAU







plain

Accents forts de couleurs et structures apaisantes. Donnez à vos façades un design intemporel.

0162
Afro Sahara



0158
Afro Grey




0159
Afro Black



0028
Prado Brown



0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey







NOUVEAU

solid

Expression de la force inflexible de la nature qui résulte simultanément des structures fortes et fines. Donnez à vos ouvrages une intensité plastique fascinante.

0394
Moonwalk



0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar







NOUVEAU

urban

Impressionnant, frais, démesurément grand. Les coulisses de la ville traduits au travers d'aspect nobles. Donnez à vos façades l'expression des métropoles contemporaines.

0426
Loft



0427
Skyline




0428
Cave




0429
Corro



0480
Kings Cross



0481
Satellite





DÉCOR ARTICLE	DÉCOR N°	NOM DU DÉCOR	CODE NCS APPROCHANT	FORMATS (mm) ET SURFACES							DÉCOR VERSO	SENS DE FIL
				GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300		
COULEUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			o	o		o		X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			o	o		o		X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0080	Black	S 9000-N	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			o	o		o		X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			o	o		o		X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			o	o		o		X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			o	o		o		X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			o	o		o		X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			o	o		o		X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			o	o		o		X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			o	o		o		X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y	o							0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	o							0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B	o							0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B	o							0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B	o							0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B	o							0077	N

LÉGENDE

X = 2 FACES DÉCORS IDENTIQUES
 o = SANS LIMITE DE QUANTITÉ, DÉLAI DE LIVRAISON SUR DEMANDE.
 R = CE DÉCOR PRÉSENTE UN SENS DE FIL À PRENDRE EN COMPTE
 LORS DU CALEPINAGE, OPTIMISATIONS ET DE DÉCOUPES
 N = CE DÉCOR NE PRÉSENTE PAS DE SENS DE FIL.
 FILM DE PROTECTION DISPONIBLE EN OPTION.

U = UNIS
 H = NATURE
 M = MATERIAL
 S = METALLIC
 C = AUTHENTIC



FORMATS (mm) ET SURFACES

DÉCOR ARTICLE	DÉCOR N°	NOM DU DÉCOR	GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	DÉCOR VERSO	SENS DE FIL
NATURE			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
H	0160	Dark Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0161	Light Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0168	Akro Rust	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0169	Akro Ruby	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0601	Sun Pear	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0801	Fir Platinum	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0803	Tyrol Pine	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0919	Ecuador	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0922	Amazon	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0923	Enigma	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0924	Taurus	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0925	Butterfly	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0926	Jazz	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0927	Creek	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0928	Gold Coast	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0929	Antique	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0930	Phoenix	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0931	Akro Almond	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0932	Akro Terra	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0935	Voyager	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0936	Thunder	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5171	Polar Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5172	Marshland Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5173	Barrique Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
MATERIAL			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
M	0026	Prado Alu Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0027	Prado Agate Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0028	Prado Brown	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0156	Afro Patina	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0158	Afro Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0159	Afro Black	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0162	Afro Sahara	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0344	Riverside	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0386	Blues	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0387	Reggae	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0394	Moonwalk	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0406	Rockstar	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0421	Venus	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0426	Loft	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0427	Skyline	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0428	Cave	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0429	Corro	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0480	Kings Cross	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0481	Satellite	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0496	Colosseum	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0497	Stonehenge	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0793	Patina Tin	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0794	Patina Bronze	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0798	Tambora	o	o	o	o	o	o	o	X	R
METALLIC			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter	o	o			o			X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter	o	o			o			X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter	o	o			o			X	R
S	0080 + G	Black + Glitter	o	o			o			X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter	o	o			o			X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter	o	o			o			X	R
AUTHENTIC**			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
C	AUTN	Authentic Natura				o		o		X	R

*VERSO NT

 **EXPOSITION ARTIFICIELLE AUX INTEMPÉRIES (NORME EN ISO 4892-2 : 1500H).
 JUGÉE SELON L'ÉCHELLE DES GRIS (NORME EN 20105-A02) : 3

 NT
 NG = GLOSS (BRILLANT)
 NH = HEXA
 NY = SKY

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
No. 13, 1st floor, 13th Cross
Wilson Garden
Bangalore - 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 56 268 83 11
Fax: +41 56 268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.
2015 Ayrslay Town Blvd.
Suite 202
Charlotte, NC 28273, USA
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at